

DEBITMETRES A
SECTION
VARIABLE

MONTAGE
TABLEAU

INDICATEURS
DE NIVEAU

DEBITMETRES
HAUTE
PRESSION


DEBITMETRES
HAUTE
TEMPERATURE

DEBITMETRES
METALLIQUES

DEBITMETRES
ANESTHESIQUES

DEBITMETRES
VETERINAIRE

LARGE GAMME
DE DEBITMETRE
PLASTIQUE



DEBITMETRES A FLOTTEUR

ISO 9001:2000

TRACABILITE DE
LA CALIBRATION

CYLINDRES DE
CALIBRATION

ALARME DE
DEBIT 240V

SORTIES 4-20 mA

CONTACTEURS DE
DEBIT

VASTE GAMME DE
CONTACTEURS ET
D'ALARMES DE
DEBITS

INDICATEURS DE
DEBITS

FABRICATION
SUR DEMANDE

MPB Industries produit des débitmètres à section variable, alarme de débits, transmetteurs de débits, indicateurs de débits, contacteurs de débit et de niveau. D'autres produits sont fabriqués par MPB tel que les cylindres de calibration, verres de regard et les débitmètres médicaux. Tous les produits sont fabriqués en Grande Bretagne sous certification ISO 9001:2000 et standard de traçabilité et de calibration en accord avec le standard national UKAS.

Créer en 1986, MPB fournit de l'instrumentation de contrôle à travers le monde et à su s'adapter dans différents domaines comme le gaz, le médical, l'aviation le pharmaceutique, le traitement d'eau, l'environnement et d'autres.

Pour plus d'informations merci de contacter SANOR 31 rue Kléber 59170 CROIX
Tel : 03 20 24 39 40 ; Fax : 03 20 24 43 42 ; site : www.sanor.fr ;
E-mail : contact@sanor.fr

TRANSMETTEURS DE DEBIT



Série TX50
Transmetteur de Débit
Montage en ligne ou tableau, développé à partir de la série FA50
Sortie contact et 4-20mA.



Série TX175/TX300
Transmetteur de Débit
Le TX175 est un transmetteur de débit avec un signal 4-20mA supportant des débits jusqu'à 125 l/min H₂O.
Le TX300 est similaire avec une longueur de 400mm donnant une résolution d'échelle.

Série TX600
Transmetteur de Débit
Signal de sortie 4-20mA
Entièrement programmable
afficheur adaptable pour haute pression et liquides agressifs.
version 1" et 2" disponible en inox 316 et PVC rigide avec raccordement par filetage ou bride d'échelle.




FABRICATION SUR DEMANDE

60% de la production est adaptée en fonction des applications de nos clients. Ce qui inclut les débitmètres et les alarmes de débit spécifiques à chaque besoin



GAZ MEDICAUX



MPB produit une large gamme de débitmètres anesthésiques particulièrement adaptés à la plupart des systèmes anesthésiques, ils peuvent être fournis à partir du standard ou sur spécification.

En alternative nous pouvons fournir les tubes sur mesure en fonction des couleurs, des logos etc. ...



Série GL 100 indicateur de fuite de gaz
Approprié aux applications où l'indication ainsi que l'éventuelle fuite de gaz est requise
Connection 1" NPT.

DEBITMETRES POUR GAZ VETERINAIRE



Gamme de débitmètres anesthésiques à usage vétérinaire avec vanne de contrôle de débit indépendante, rétro éclairage par photoluminescence.
Mise à la terre possible pour montage sur chariot ou mural. Conforme à la norme BS 4272.

DEBITMETRES



Séries 630 et 1000 Débitmètre à section variable

Polyvalent, couvrant de larges applications. Possibilité d'alarme. Petit débitmètre avec vanne de contrôle intégrée, raccordement Inox. Plage de débit minimum j'usqu'à 20cc/min Air @ 1013 mbar abs 20°C.



Séries 1200 Débitmètre à section variable

Trois longueurs standard disponibles. Idéal pour le contrôle de process industriel et application d'analyse.



Séries 1700 Débitmètre à section variable

Débitmètre robuste pour montage en ligne pouvant être fourni avec une connexion PVC.



Séries 1750 Débitmètre à section variable avec alarme optionnelle

Ce débitmètre supporte au delà de 125 l/min et peut être équipé d'une alarme. Fourni avec raccord PVC ou Inox.



Séries 3000 Débitmètre à section variable avec alarme optionnelle

Cet instrument offre une large gamme de débit, aussi bien sur les liquides que sur les gaz. Débit standard en dessous de 50cc/min Air.



Séries F280V
Débitmètre
Supporte des débits supérieurs à 40 L/min d'H₂O et peut être fourni avec ou sans vanne de contrôle.

Séries 220
Débitmètre
Acrylique



Débitmètre
Montage
panneau



Séries 3500 A section Variable

Echelle de débit supérieure à 250L/min d'H₂O. Peut être fourni avec une alarme. Raccordement PVC ou Inox.



Séries 7200 Grande visibilité

Conçu pour offrir une solution économique sur les débits liquides. Plage de mesure supérieure à 1M³/min (1000 L/min, 60M³/hr). Disponible en cinq tailles sur une multitude d'échelle de débit standard. Généralement disponible sur stock.



FLOTRAK Débitmètre Tube Métal

Une gamme utile de débitmètre en tube pouvant être revêtu PTFE. Possibilité d'être fourni avec transmetteur, alarme. Raccordement : Filetage ou Bride.

ALARMES DE DEBIT



**Séries FA20
Alarme de débit**
Montage en ligne offrant une grande résistance à la corrosion et une indication visible. Une version sans contact est disponible en tant qu'indicateur.



**Séries FA50
Alarme de débit**
Montage en ligne ou panneau. Avec une alarme réglable



**Séries FA140 et FA280
Débitmètre/Alarme**
Supportant des débits supérieurs à 40 L/min H₂O avec vanne de contrôle. Equipé d'une alarme capable de supporter une charge supérieure à 5 Amp



Séries FA60 Alarme de débit
Montage panneau ou en ligne avec alarme fixe

VERRES DE REGARD

Séries SL100 et 102 Indicateur de niveau
Facilement adaptable aux différentes spécifications. Aussi bien dans les matériaux que dans les dimensions. Peut être fourni avec des raccords filetés ou brides. Option clapet à bille, alarme et isolation

CYLINDRES DE CALIBRATION



**Séries CP100 et CP110
Cylindres de Calibration**
MPB produit une large gamme de cylindre de calibration conçu pour une grande précision. Construction robuste. Possibilité d'être livrés avec certificat de traçabilité. Différents matériaux disponibles tel que : Inox, PVC rigide. Fourni avec filetage ou bride.

